

МІНЕКОНОМІКИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано за №
Registration №

UA.VOLYN.Sx.048-25

Термін дії з
Certificat is valid

09.06.2025 р. до 08.06.2028 р.

Продукція
Product name

Чаї з рослинної сировини в асортименті, шістнадцяти найменувань згідно додатку. ТМ "CARPATHIAN BOTANICA"



ДП «ЛЬВІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

КОД УКТ ЗЕД

10.83.1

КОД ДКПІП

Відповідає вимогам
The product meets
the requirements

ТУ У 10.8-3313603591-001:2025 "Чаї з рослинної сировини. Технічні умови." п.3.3.2 (м.ч. вологи, м.ч. золи, м.ч. металоманітних і мінеральних домішок) Таблиця 2., п.3.3.4, п.3.3.5., п.3.3.7.

Виробник продукції
Name and address of the
manufacturer

ФОП Василів Мар'ян Васильович, Україна, Львівська, обл., Стрийський р-н, с. Верхня Рожанка, 15.
Місце виробництва: Україна, Львівська, обл., Стрийський р-н, с. Верхня Рожанка, 15а.

Сертифікат видано
Name and address of
the certificate holder

ФОП Василів Мар'ян Васильович, Україна, Львівська, обл., Стрийський р-н, с. Верхня Рожанка, 15.
Місце виробництва: Україна, Львівська, обл., Стрийський р-н, с. Верхня Рожанка, 15а.

Додаткова інформація
Additional information

Чаї з рослинної сировини в асортименті шістнадцяти найменувань згідно додатку. Виготовляються серійно з 09 червня 2025р. до 08 червня 2028р., фасовані в полімерні упаковки масою нетто від 50 г до 500 г. З урахуванням терміну придатності і умов зберігання. Схема №2 (Сертифікація продукції, що виготовляється серійно без обстеження виробництва). Технагляд 1 раз в півроку.

Сертифікат видано
органом з оцінки
відповідності
Certificate is issued by
conformity assessment body

Волинської філії ДП «Львівстандартметрологія», вул. Світла, 4, м. Луцьк, Волинська область, Україна 43000. тел. 78-72-54

На підставі
According to

Протоколів випробувань №1359- №1363 від 09.06.2025р. Випробувального центру Волинської філії Державного підприємства 'Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації', м. Луцьк, вул. Лідавська, 1, акредитованого Національним агентством з акредитації України на випробування відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17025, атестат про акредитацію № 20114 чинний до 02.11.2028р.

Василь ГРИЦЕНЮК

М.П.

Керівник органу з
оцінки відповідності
Head of conformity
assessment body

М.П.

Чинність сертифікатів відповідності
можна перевірити в Реєстрі
Волинської філії
ДП 'Львівстандартметрологія'
за тел. (0332) 78-72-54

підпис

ініціали, прізвище



0001339